

NUEVA RANGER



NUEVA RANGER

Características y Especificaciones

MODELO																
Tipo	Cabina Simple	Cabina Doble		Cabina Simple		Cabina Doble										
Tracción	4x2			4x2	4x4	4x2	4x4	4x2				4x4				
Versiones	XL	XL	XLT	XL	XL	XL	XL	XLS	XLS AT	XLT	XLT AT	XLS	XLT	XLT AT	Limited	Limited AT
MOTOR																
Combustible	Nafta			Diesel												
Modelo	Duratec 2.5lt iVCT			Puma TDCi 2.2lt eTGV				Puma TDCi i5 3.2lt eTGV								
Cilindrada (cm3)	2,488			2,198				3,198								
Configuración	4 en línea, 16 válvulas						5 en línea, 20 válvulas									
Inyección de combustible / Alimentación	Elect. Secuencial Multipunto			Directa - Electrónica, tipo Common Rail / Turbo de Geometría Variable Intercooler												
Relación de compresión	9.7 : 1			15.5 : 1				15.5 : 1								
Potencia (CV / rpm)	166 / 5.500			160 / 3.200				200 / 3.000								
Torque (Nm / rpm)	225 / 4.500			385 / entre 1.600 y 2.500				470 / entre 1.750 y 3.000								
Sustentabilidad y Eficiencia	Sistema de monitoreo de batería (BMS)															
TRANSMISIÓN																
Marca / Modelo	Getrag MT75			Getrag MT82				Ford 6R80	Getrag MT82	Ford 6R80	Getrag MT82	Getrag MT82	Ford 6R80	Getrag MT82	Ford 6R80	Getrag MT82
Tipo / Velocidades	MT5			MT6				AT6	MT6	AT6	MT6	MT6	AT6	MT6	AT6	AT6
EMBRAGUE																
Tipo	Hidráulico - Disco simple			Hidráulico - Disco simple / Placa autoajutable												
EJE TRASERO																
Relación	5.3 : 1			3.55 : 1				3.15 : 1	3.73 : 1	3.15 : 1	3.73 : 1	3.15 : 1		3.73 : 1	3.15 : 1	3.73 : 1
DIRECCIÓN																
Tipo	Dirección asistida eléctrica (EPAS)															
SUSPENSIÓN																
Delantera	Paralelogramo deformable - Amortiguadores hidráulicos presurizados a gas - Barra estabilizadora															
Trasera	Elásticos semielípticos - Amortiguadores hidráulicos presurizados a gas, inclinados y contrapuestos, internos al chasis															
FRENOS																
Delanteros	Disco ventilado de 302mm de doble pistón															
Traseros	Tambor con zapatas autoajustables															
ABS y EBD en las 4 ruedas	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

■ : Disponible de serie - : No disponible



NUEVA RANGER

Características y Especificaciones

MODELO																	
Tipo	Cabina Simple	Cabina Doble		Cabina Simple		Cabina Doble											
Tracción	4x2			4x2	4x4	4x2	4x4	4x2				4x4					
Versiones	XL	XL	XLT	XL	XL	XL	XL	XLS	XLS AT	XLT	XLT AT	XLS	XLT	XLT AT	Limited	Limited AT	
NEUMÁTICOS																	
Tipo	255/70 R16		265/65 R17	255/70 R16						265/65 R17		255/70 R16	265/65 R17		265/60 R18		
DIMENSIONES Y CAPACIDADES																	
Distancia entre ejes (mm)	3.220																
Largo total (mm)	5.359																
Ancho total - Con espejos (mm)	2.163																
- Sin espejos (mm)	1.850																
Alto (descargado - sin barras portaequipajes)	1.800	1.815	1.815	1.800		1.815											
Caja de carga -Largo (mm)	2.317	1.549	1.549	2.317		1.549											
-Ancho (mm)	1.560																
-Ancho entre buches (mm)	1.139																
-Alto (mm)	511																
-Volumen (m³)	1.80	1.18	1.18	1.80		1.18											
Capacidad de vadeo (mm)	800																
Despeje mínimo del suelo (mm)	232																
Ángulo de ataque	28º																
Ángulo de salida	26º																
Ángulo ventral	24º																
PESOS Y CAPACIDADES																	
Peso bruto total (Kg)	2.875	2.875	2.875	2.980	3.085	2.980	3.085	2.980	2.980	2.980	2.980	3.085	3.085	3.085	3.085	3.085	
Peso en orden de marcha (Kg)	1.778	1.897	1.912	1.894	1.968	2.019	2.115	2.047	2.067	2.099	2.119	2.110	2.192	2.211	2.207	2.227	
Capacidad de carga (Kg) (1)	1.097	978	963	1.086	1.117	961	970	933	913	881	861	975	893	874	878	858	
Capacidad de remolque (Kg) (1)	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	3.350	2.500	3.350	2.500	2.500	3.350	2.500	3.350	
Capacidad tanque de combustible (L)	80																

(1) Con barra de remolque



NUEVA RANGER

Características y Especificaciones

MODELO										
Tipo	Cabina Simple		Cabina Doble							
Tracción	4x2	4x4	4x2				4x4			
Versiones	XL	XL	XL	XLS	XLT Nafta	XLT	XL	XLS	XLT	Limited
EQUIPAMIENTO EXTERIOR										
Luces Diurnas con tecnología LED	-	-	-	-	-	-	-	-	-	■
Faros delanteros de Xenón	-	-	-	-	-	-	-	-	-	■
Barra San Antonio tubular de acero inoxidable	-	-	-	-	■	■	-	-	■	-
Barra San Antonio tubular negra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Barra y Porta equipajes deportivos (Con iluminación de caja) y Rieles protectores de caja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	■
Estribos tubulares de acero inoxidable	-	-	-	-	■	■	-	-	■	■
Estribos planos color negro	-	-	-	■	-	-	-	■	-	-
Espejos exteriores, manijas de puerta y portón color carrocería	-	-	-	■	-	-	-	■	-	-
Espejos exteriores, parrilla, manijas de puerta y portón cromados	-	-	-	-	■	■	-	-	■	■
Espejos exteriores, parrilla, manijas de puerta y portón color negro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Paragolpe trasero color negro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Paragolpe trasero y parrilla color London Gray	-	-	-	■	-	-	-	■	-	-
Paragolpe trasero cromado	-	-	-	-	■	■	-	-	■	■
Portón de caja con asistencia	-	-	-	■	■	■	-	■	■	■
Cobertor de caja de carga	-	-	-	■	■	■	-	■	■	■
Cerradura en portón de caja	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Ganchos para sujeción de carga (interior)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Llantas de acero de 16"	■	■	■	-	-	-	■	-	-	-
Llantas de aleación de 16"	-	-	-	■	-	-	-	■	-	-
Llantas de aleación de 17"	-	-	-	-	■	■	-	-	■	-
Llantas de aleación de 18"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	■

■ : Disponible de serie - : No disponible



NUEVA RANGER

Características y Especificaciones

MODELO										
Tipo	Cabina Simple		Cabina Doble							
Tracción	4x2	4x4	4x2				4x4			
Versiones	XL	XL	XL	XLS	XLT Nafta	XLT	XL	XLS	XLT	Limited
Llantas de aleación de 18" con diseño exclusivo negro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Protector del Radiador	-	■	-	-	-	-	■	■	■	■
Cubre cárter	-	■	-	-	-	-	■	■	■	■
Protector de la Caja Reductora	-	■	-	-	-	-	■	■	■	■
Protector del tanque de combustible	-	■	-	-	-	-	■	■	■	■
Protector "cortapiedras" en el amortiguador trasero	-	■	-	-	-	-	■	■	■	■
Protector de caja de transmisión y DPF	-	■	-	-	-	-	■	■	■	■
Gancho delantero de rescate, soldado al chasis	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Gancho trasero de rescate, atornillado al chasis	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
EQUIPAMIENTO INTERIOR										
Asiento conductor c/ajuste manual en 2 direcciones	■	■	■	-	-	-	■	-	-	-
Asiento conductor c/ajuste manual en 4 direcciones (lumbar)	-	-	-	■	■	■	-	■	■	-
Asiento conductor c/ajuste eléctrico en 8 direcciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	■
Tapizado de asientos (2)	Tela	Tela	Tela	Tela	Tela	Tela	Tela	Tela	Tela	Cuero
Terminaciones y cromados interiores premium	-	-	-	-	■	■	-	-	■	■
AUDIO, CONECTIVIDAD Y NAVEGACIÓN										
Sync 3 con pantalla multitáctil de 8" compatible con Android Auto® y Apple Car Play®	-	-	-	■	■	■	-	■	■	■
Pantalla Multifunción HMI Color de 4,2"	■	■	■	-	-	-	■	-	-	-
Sistema de conectividad SYNC con control por voz para dispositivos	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Navegador Satelital integrado	-	-	-	-	-	■	-	-	■	■

(2) Tapizado de cuero con insertos de cuero ecológico ■ : Disponible de serie - : No disponible



NUEVA RANGER

Características y Especificaciones

MODELO										
Tipo	Cabina Simple		Cabina Doble							
Tracción	4x2	4x4	4x2				4x4			
Versiones	XL	XL	XL	XLS	XLT Nafta	XLT	XL	XLS	XLT	Limited
Sistema de Audio con reproductor de CD y MP3	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Conexión Auxiliar para equipos portátiles MP3, Bluetooth® y USB	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Controles de audio y teléfono en el volante	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
CONFORT										
Apertura de puertas "sin llave"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	■
Arranque sin llave "Ford Power"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	■
Dirección asistida eléctrica (EPAS)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Climatizador automático digital bi-zona EATC	-	-	-	■	■	■	-	■	■	■
Aire acondicionado	■	■	■	-	-	-	■	-	-	-
Cámara de estacionamiento trasera	-	-	-	■	■	■	-	■	■	■
Sensor de estacionamiento trasero	-	-	-	■	■	■	-	■	■	■
Sensor de estacionamiento delantero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	■
Espejo retrovisor interior fotocromático	-	-	-	-	■	■	-	-	■	■
Sensor de lluvia	-	-	-	-	■	■	-	-	■	■
Levantavidrios eléctricos "un toque" delanteros y traseros (c/ "anti-pinch")	-	-	-	-	■	■	-	-	■	■
Levantavidrios eléctricos delanteros y traseros con "un toque" para conductor	-	-	■	■	-	-	■	■	-	-
Levantavidrios con apertura y cierre global remoto	-	-	-	-	■	■	-	-	■	■
Cierre centralizado de puertas y Cierre automático de puertas en velocidad (20 km/h)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Cierre/apertura global remoto de puertas	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

■ : Disponible de serie - : No disponible



NUEVA RANGER

Características y Especificaciones

MODELO										
Tipo	Cabina Simple		Cabina Doble							
Tracción	4x2	4x4	4x2				4x4			
Versiones	XL	XL	XL	XLS	XLT Nafta	XLT	XL	XLS	XLT	Limited
Conexión electrónica a 4x4 en marcha "Shift on the Fly"	-	■	-	-	-	-	■	■	■	■
Consola central refrigerada	-	-	-	■	■	■	-	■	■	■
Consola de techo	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Desempañador trasero	-	-	■	■	■	■	■	■	■	■
Espejos exteriores c/comando eléctrico	-	-	■	■	■	■	■	■	■	■
Espejos exteriores con luz de giro y plegables electrónicamente	-	-	-	-	■	■	-	-	■	■
3ra toma 12v asientos traseros	-	-	■	■	■	■	■	■	■	■
SEGURIDAD										
Sistema de Mantenimiento de Carril (Lane Keeping Aid)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	■
Control de Velocidad Crucero Adaptativo (ACC)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	■
Control de velocidad crucero con comandos en el volante	-	-	-	■	■	■	-	■	■	-
Asistente de pre-colisión con detección de peatones y vehículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	■
Control Automático de Luces Altas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	■
Detector de Fatiga (Driver Alert System - DAS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	■
7 Airbags (conductor y acompañante, rodilla conductor, laterales tórax y cortina)	-	-	-	-	-	■	-	-	■	■
3 Airbags (conductor y acompañante, de rodilla para el conductor)	■	■	■	■	■	-	■	■	-	-
Bloqueo de Diferencial Trasero al 100% (LRD)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	■
Sistema de monitoreo de presión de neumáticos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	■
Sistema de anclajes ISOFIX	-	-	■	■	■	■	■	■	■	■
Control Electrónico de Descenso (HDC)	-	■	-	-	-	-	■	■	■	■
Faros antiniebla delanteros	-	-	-	■	■	■	-	■	■	■
Nivelación de faros manual desde el interior	-	-	-	-	■	■	-	-	■	■

■ : Disponible de serie - : No disponible



NUEVA RANGER

Características y Especificaciones

MODELO										
Tipo	Cabina Simple		Cabina Doble							
Tracción	4x2	4x4	4x2				4x4			
Versiones	XL	XL	XL	XLS	XLT Nafta	XLT	XL	XLS	XLT	Limited
Alarma volumétrica y perimetral	-	-	-	■	■	■	-	■	■	■
Tercer conturón inercial trasero	-	-	■	■	■	■	■	■	■	■
Apoyacabezas regulables en altura	2	2	5	5	5	5	5	5	5	5
Columna de dirección colapsable y Barras de protección contra impactos en puertas	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
ABS y EBD en las 4 ruedas	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Control de Estabilidad (ESP), Control de Tracción (TCS) y Control Anti-vuelco (ROM)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Asistente de Partida en Pendientes (HLA)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Control de Carga Adaptativo (LAC)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Asistente y Luces de Frenada de Emergencia (EBA) (EBL)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Alerta de cinturón de seguridad visual y sonora (conductor y acompañante)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Inmovilizador de motor	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

: Disponible de serie -: No disponible



BLANCO OXFORD

PLATA METALIZADO

GRIS MAGNETIC

NEGRO PERLADO

AZUL BELICE

ROJO BARÍ

CAFAYATE

MULTIMOTORS
Importador y Distribuidor para Uruguay.

Casa Central: Río Negro 1020 - Tel.: 29010034
Servicio: Paraguay 1033 - Tel.: 29010034
Repuestos: Carlos Gardel 1062 - Tel.: 29010034

| FORD UTILIZA **YPF ELAION**

ford.com.uy



Llegá más lejos