

NUEVA RANGER



RAZA

FUERTE

NUEVA RANGER

Características y Especificaciones

MODELO					
Versión	XL	XLS	XLS	XLT	Limited+
Tracción	4x4	4x2	4x4	4x4	4WD
MOTOR					
Combustible	Diesel				
Modelo	2.0L Turbo		2.0L Bi-Turbo		3.0L V6 Turbo
Cilindrada (cm³)	1,996		1,996		2,993
Configuración	4 en linea longitudinal		4 en linea longitudinal		6 en V
Inyección de combustible / Alimentación	Directa - Electrónica, tipo Common Rail / TGV Intercooler		Directa - Electrónica, tipo Common Rail / TGV y Wastegate Intercooler		Directa - Electrónica, tipo Common Rail / TGV Intercooler
Relación de compresión	16.3:1		15.8:1		16.0:1
Potencia (CV / rpm)	170 @ 3500		210 @ 3750		250 @ 3250
Torque (Nm / rpm)	405 @ 1750		500 @ 1750		600 @ 1750
Sistema Auto Start & Stop	-		-		■
TRANSMISIÓN					
Marca / Modelo	Ford 6MT88		Ford 10R80		
Tipo / Velocidades	Manual - 6 Velocidades		Automática Secuencial - 10 Velocidades		
Bloqueo de diferencial trasero al 100%	■	-	■	■	■
EMBRAGUE					
Tipo	Bimasa		Convertidor de torque hidráulico		
EJE TRASERO					
Relación	4,10		3,55		
DIRECCIÓN					
Tipo			Dirección Asistida Eléctrica (EPAS)		
SUSPENSIÓN					
Delantera			tipo independiente de doble brazo de suspensión y barra estabilizadora		
Trasera			tipo eje rígido con elásticos y amortiguadores externos al chasis		
FRENOS					
Delanteros			Disco Ventilado		
Traseros	Tambor		Tambor		Disco ventilado
ABS y EBD en las 4 ruedas	■		■		■

■ : Disponible de serie - : No disponible

(*) = Tracción disponible: 4x2-2H, 4x4-4H, 4x4-4L, 4x4-4A (4WD – Four Wheel Drive o Integral Permanente)

NUEVA RANGER

Características y Especificaciones

MODELO							
Versión		XL	XLS	XLS	XLT		Limited+
Tracción		4x4	4x2	4x4	4x4		4WD
NEUMÁTICOS							
Marca / Modelo		255/70R16		255/70R17			255/55R20
PESOS Y CAPACIDADES							
Peso bruto total (Kg)		3120	3010	3220	3160		3300
Peso en orden de marcha (Kg)		2120	2092	2108	2249		2388
Capacidad de carga en techo (dinámico) (Kg)				85			
Capacidad de carga en techo (estático) (Kg)				350			
Capacidad de carga (Kg)		1000	993	1112	986		987
Capacidad tanque de combustible (L)				80			
Capacidad de inmersión a 7 km/h (mm)				800			
Capacidad de trailer (Kg)			2500		3500		
DIMENSIONES Y CAPACIDADES							
Distancia entre ejes (mm)				3270			
Largo total (mm)				5370			
Ancho total (con espejos) (mm)				2208			
Ancho total (sin espejos) (mm)				1918			
Alto (descargado - sin barras portaequipajes)				1884			
Caja de carga: -Largo (mm)				1505			
-Ancho (mm)				1584			
-Ancho entre buches (mm)				1223			
- Alto (mm)				529			
- Volumen (m³)				1,23			
Despeje mínimo del suelo (mm)				230			
Ángulo de ataque				30°			
Ángulo de salida				26°			
Ángulo ventral				22°			

■ : Disponible de serie - : No disponible

(*) = Tracción disponible: 4x2-2H, 4x4-4H, 4x4-4L, 4x4-4A (4WD – Four Wheel Drive o Integral Permanente)

NUEVA RANGER

Características y Especificaciones

MODELO	XL	XLS	XLS	XLT	Limited+
Versión	4x4	4x2	4x4	4x4	4WD
EQUIPAMIENTO EXTERIOR					
Luces diurnas halógenas	■	-	-	-	-
Luces diurnas con tecnología LED	-	■	■	■	■
Faros delanteros halógenos	■	-	-	-	-
Faros delanteros LED	-	■	■	■	■
Faros traseros halógenos	■	■	■	■	-
Faros traseros LED	-	-	-	-	■
Faros antiniebla halógenos	-	■	■	-	-
Faros antiniebla LED	-	-	-	-	■
Barra deportiva San Antonio	-	-	-	-	■
Barra portaequipajes en techo y en barras laterales en caja	-	-	-	-	■
Escalón lateral en caja de carga	■	■	■	■	■
Estríbo color negro	-	-	-	-	■
Espejos exteriores, parrilla, manijas de puerta y portón color negro	■	-	-	-	-
Espejos exteriores, parrilla y manijas de puerta color carrocería, manija de portón color negro	-	■	■	■	-
Espejos exteriores, parrilla y manijas de puerta cromados, manija de portón color negro	-	-	-	-	■
Espejos exteriores c/comando eléctrico y c/luz de giro	■	■	■	■	■
Espejos exteriores plegables electricos	-	-	-	■	■
Paragolpe trasero color negro	■	-	-	-	-
Paragolpe trasero color gris satinado	-	■	■	-	-
Paragolpe trasero cromado	-	-	-	-	■
Parrilla con barra transversal color negro	■	-	-	-	-
Parrilla con barra transversal color gris satinado	-	■	■	-	-
Parrilla con barra transversal cromada	-	-	-	-	■
Portón de caja con asistencia	■	■	■	■	■
Cobertor de caja	-	-	-	-	■
Cierre con cerradura en portón de caja	■	■	■	-	-
Cierre centralizado en portón de caja	-	-	-	-	■
Puntos de anclaje en el portón trasero	■	■	■	■	■

■ : Disponible de serie - : No disponible

(*) = Tracción disponible: 4x2-2H, 4x4-4H, 4x4-4L, 4x4-4A (4WD – Four Wheel Drive o Integral Permanente)

NUEVA RANGER

Características y Especificaciones

MODELO		XL	XLS	XLS	XLT	Limited+
Versión		4x4	4x2	4x4	4x4	4 WD
Ganchos para sujeción de carga (interior)	■	■	■	■	■	■
Llantas de acero de 16"	■	-	-	-	-	-
Llantas de aleación de 17"	-	■	■	■	■	-
Llantas de aleación de 18"	-	-	-	-	-	-
Llantas de aleación de 20"	-	-	-	-	-	■
Protector del radiador	■	■	■	■	■	■
Protector de caja de transmisión	■	-	■	■	■	■
Protector de la caja de transferencia	■	-	■	■	■	■
Protector del tanque de combustible	■	-	■	■	■	■
Gancho delantero de rescate	■	■	■	■	■	-
Doble gancho de rescate delantero	-	-	-	-	-	■
Iluminación de caja de carga	-	-	-	-	■	■
Barra de remolque, con cableado y conector	-	-	-	■	■	■
EQUIPAMIENTO INTERIOR						
Volante forrado en cuero	-	-	-	-	■	■
Asiento conductor c/ajuste manual en 6 direcciones	■	■	■	-	-	-
Asiento conductor c/ajuste eléctrico en 8 direcciones	-	-	-	-	■	■
Apoyabrazos central trasero	-	-	-	-	-	■
Asientos con tapizado de tela	■	■	■	-	-	-
Asientos con tapizado de cuero ecológico	-	-	-	-	■	■
Cargador inalámbrico	-	■	■	■	■	■
Sistema de audio con 4 parlantes	■	-	-	-	-	-
Sistema de audio con 6 parlantes	-	■	■	■	■	■
1 fila de entrada USB (tipo A + tipo C)	■	-	-	-	-	-
Desempañador trasero	■	■	■	■	■	■
2 filas de entradas USB (2 tipo A + 2 tipo C)	-	■	■	■	■	■

■ : Disponible de serie - : No disponible

(*) = Tracción disponible: 4x2-2H, 4x4-4H, 4x4-4L, 4x4-4A (4WD – Four Wheel Drive o Integral Permanente)

NUEVA RANGER

Características y Especificaciones

MODELO	XL	XLS	XLS	XLT	Limited+
Versión	4x4	4x2	4x4	4x4	4 WD
AUDIO, TECNOLOGÍA Y NAVEGACIÓN					
Sync 4 con pantalla multitáctil de 10" compatible con Android Auto® y Apple Car Play® inalámbrico	■	■	■	■	-
Sync 4 con pantalla multitáctil de 12" compatible con Android Auto® y Apple Car Play® inalámbrico	-	-	-	-	■
Panel de instrumentos digital color de 8"	■	■	■	■	-
Panel de instrumentos digital de 12,4"	-	-	-	-	■
Control por voz para dispositivos	■	■	■	■	■
Conexión auxiliar para equipos portátiles MP3, Bluetooth® y USB	■	■	■	■	■
Controles de audio y teléfono en el volante	■	■	■	■	■
Pantalla todoterreno	-	-	-	-	■
CONFORT					
Volante multifunción regulable en altura y profundidad	■	■	■	■	■
Levantavidrios eléctricos "un toque" delanteros y traseros	■	■	■	■	■
Cierre/apertura global remoto de puertas	■	■	■	■	■
Dirección asistida eléctrica (EPAS)	■	■	■	■	■
Aire acondicionado digital	■	■	■	■	-
Climatizador automático digital bi-zona con salida en plazas traseras	-	-	-	-	■
Sensores de estacionamiento traseros	-	■	■	■	■
Sensores de estacionamiento delanteros	-	-	-	■	■
Encendido automático de luces	■	■	■	■	■
Cámara de estacionamiento trasera	-	■	■	■	■
Cámara 360°	-	-	-	-	■
Espejo retrovisor interior fotocromático	-	-	-	■	■
Sensor de lluvia	-	-	-	■	■
Apertura de puertas "sin llave"	-	-	-	-	■
Arranque sin llave "Ford Power"	-	-	-	-	■
Selector de transmisión "E-Shifter"	-	-	-	-	-
Freno de mano eléctrico	-	-	-	-	-
Sistema de gestión de terrenos (3 modos)	-	■	■	-	-
Sistema de gestión de terrenos (4 modos)	-	-	-	■	-
Sistema de gestión de terrenos (6 modos)	-	-	-	-	■
Consola de techo con luces interiores	■	■	■	■	■
Control de velocidad crucero con comandos en el volante	■	■	■	■	■

■ : Disponible de serie - : No disponible

(*) = Tracción disponible: 4x2-2H, 4x4-4H, 4x4-4L, 4x4-4A (4WD – Four Wheel Drive o Integral Permanente)

NUEVA RANGER

Características y Especificaciones

MODELO	XL	XLS	XLS	XLT	Limited+
Versión		4x4		4x4	4 WD
SEGURIDAD					
7 Airbags (frontales (conductor y acompañante), rodilla conductor, laterales tórax y cortina)	■	■	■	■	■
Ford Co-Pilot 360:					
Sistema de mantenimiento de carril (Lane Keeping Aid)	-	-	-	■	■
Control automático de luces altas	-	-	-	■	■
Control de velocidad crucero adaptativo (ACC) con Stop & Go y centrado de carril	-	-	-	-	■
Asistente de pre-collision con detección de peatones y vehículos	-	-	-	■	■
Asistente de frenado en reversa	-	-	-	-	■
Asistente de dirección evasiva	-	-	-	-	■
Intersección de asistencia previa a la colisión	-	-	-	-	■
Sistema de Información de punto ciego (BLIS) con alerta de tráfico cruzado	-	-	-	-	■
Detector de fatiga (Driver Alert System - DAS)	-	-	-	-	■
Sistema de monitoreo de presión de neumáticos	-	-	-	-	■
Sistema de anclajes ISOFIX	■	■	■	■	■
Control electrónico de descenso (HDC)	■	-	■	■	■
Nivelación de faros manual desde el interior	-	■	■	■	■
Alarma perimetral	-	■	■	-	-
Alarma volumétrica	-	-	-	■	■
Tercer cinturón inercial trasero	■	■	■	■	■
Apoyacabezas regulables en altura	■	■	■	■	■
Columna de dirección colapsable y barras de protección contra impactos en puertas	■	■	■	■	■
Control de estabilidad (ESP), control de tracción (TCS) y control anti-vuelco (ROM)	■	■	■	■	■
Asistente de partida en pendientes (HLA)	■	■	■	■	■
Control de balanceo de trailer (TSM) y control de carga adaptativo (LAC)	■	■	■	■	■
Asistente y luces de frenada de emergencia (EBA) (EBL)	■	■	■	■	■
Alerta de cinturón de seguridad visual y sonora (conductor y acompañante)	■	■	■	■	■
Limitador de velocidad	■	■	■	■	■
ABS, EBD (electronic brake distribution) y EBA	■	■	■	■	■
Inmovilizador de motor	■	■	■	■	■

■ : Disponible de serie - : No disponible

(*) = Tracción disponible: 4x2-2H, 4x4-4H, 4x4-4L, 4x4-4A (4WD – Four Wheel Drive o Integral Permanente)

NUEVA RANGER

Características y Especificaciones

Carta de colores



BLANCO OXFORD



PLATA METALIZADO



GRIS MAGNETIC



AZUL BELICE



ROJO BARI



NEGRO PERLADO



NARANJA TERRA



MULTIMOTORS
Importador y Distribuidor para Uruguay.

Casa Central: Rio Negro 1020 - Tel. 29010034
Suc. P. del Este: Av. Gorlero y Calle 19 - Tel. 42449465
email: multimotors@multimotors.com
www.multimotors.com

| FORD UTILIZA YPF ELAION



o 150.000 km.